









- Achèvement de l'article, certifié UL seulement avec classement de Type 12, 4, 4X si assemblé avec accessoires convenable, pupitre de 631665 à 631674 et pupitres dessus de 631675 à 631684
- Complete Enclosure, only UL Listed with Type 12, 4, 4X rating when assembled with suitable accessories, console 631665 to 631674 and upper console 631675 to 631684




- Achèvement de l'article, certifié UL seulement avec classement de Type 12, 4, 4X si assemblé avec accessoires convenable, pupitre de 631665 à 631674 et couvercles de 631690 à 631699
- Complete Enclosure, only UL Listed with Type 12, 4, 4X rating when assembled with suitable accessories, console 631665 to 631674 and cover 631690 to 631699




- Achèvement de l'article, certifié UL seulement avec classement de Type 12, 4, 4X si assemblé avec accessoires convenable, pupitre dessus de 631675 à 631684
- Complete Enclosure, only UL Listed with Type 12, 4, 4X rating when assembled with suitable accessories, upper console 631675 to 631684








L = 800




L = 1200/1600




363 95








L = 800




L = 1200/1600




363 95






6316 62 L = 1000  
 6316 63 L = 1200  
 6316 64 L = 1600





3616 90../99








E



1



2



3

