





344165



Modulo induttivo 2 FILI TELELOOP abbinabile al videocitofono POLYX MEMORY DISPLAY per consentirne l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (con selettore T). Il modulo deve essere configurato con il medesimo indirizzo (N) del posto interno associato. Montaggio da parete senza ausilio di accessori

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Altezza	122mm
Larghezza	88mm
Profondità	24.5mm
Serie	POLYX

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

? Scheda Tecnica

? Disegno DWG

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati controli conformemente alla Repola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non comprometento la sicurezza elettrica, essi non comprometento a la sicurezza elettrica, essi non comprometento a la sicurezza elettrica, essi non comprometento no comprometento no conformi alle prescrizioni del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.