



344682

bticino

Videocitofono connesso Classe 100X16E with Netatmo. Tecnologia 2 fili / Wifi vivavoce con teleloop e display LCD a colori da 5". Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wifi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wifi. Inoltre grazie alla connessione Wifi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). Dall'App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o da tavolo tramite supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

392,69€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 31/05/23

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	20-27V
Dimensioni	165x164x20.5mm
Altezza	165mm
Larghezza	164mm
Profondità	20.5mm
Sezione massima del cavo	2x1mmq
Tipo impianto	2 fili / 2Wires
Altezza installazione consigliata	160-165cm
Temperatura di funzionamento	5 - 40°C
Tipo connessione connesso / tradizionale	Connesso / Connected
Risoluzione	800 x 480
Wi-Fi	Si / Yes
Teleloop	Si / Yes
Colore	Bianco /White
Serie	Classe 100

Dati commerciali


Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	392,69€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543631591

Documentazione tecnica

- ↓ Dichiarazione conformità
- ↓ Scheda tecnica C100X H+S App
- ↓ Istruzioni d'uso C100X Door Entry App
- ↓ Manuale Uso e Installazione C100X Door Entry App
- ↓ Disegno DWG
- ↓ Manuale Uso e Installazione C100X H+S App
- ↓ Istruzioni d'uso C100X H+S App
- ↓ Dichiaraz. di Conformità Radio
- ↓ Scheda Tecnica C100X Door Entry App

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con

 <p>336803 Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare ...</p>	 <p>346020 Alimentatore supplementare da utilizzare...</p>	 <p>336982 Presse 8 poli serie Livinglight bianca pe...</p>	 <p>364614 Kit vivavoce monofamiliare con videocit...</p>
 <p>344692 Supporto per l'installazione da tavolo d...</p>	 <p>NSC-PRO Videocamera Interna Intelligente di sicu...</p>	 <p>NOC-S-PRO Videocamera Esterna di Sicurezza con sir...</p>	 <p>NOC-S-W-PRO Videocamera Esterna di Sicurezza con sir...</p>