



## 345520

**bticino**

Modulo smart access RFID/bluetooth per apertura serratura in impianti 2 fili dove è presente almeno un modulo display Linea 5000 (345000), tramite badge oppure tramite App Home + Security via bluetooth. Il modulo smart access, dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1) per il collegamento di un pulsante apriporta locale è programmabile dall'app Home + Project. Dispone di pulsante per il reset della programmazione, e LED per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Il dispositivo, da completare con apposita cornice di finitura, può essere installato in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con scatola da parete per installazione fuori muro 345311 o 345312.

**295,31€ (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/01/26

### Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Tensione	18-27 Vdc
Moduli	1
Tipo di contatto	8 A, 30 Vdc/Vac ; cos $\phi$ = 1 - 3,5 A, 30 Vac ; cos $\phi$ = 0,4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	129x127x41 mm
Altezza	127 mm
Larghezza	129 mm
Profondità	41 mm
Tipo impianto	2 fili
Grado di robustezza	IK08

Temperatura di funzionamento (-25) – (+70) °C

Tipo connessione connesso / tradizionale      BUS SCS

Serie      LINEA 5000

**Dati commerciali**

Quantità minima      1

Unità di vendita      1

Prezzo      295,31€

Unità di Prezzo      Prezzo al pezzo

Codice Ean      8005543746103

**Documentazione tecnica****? Istruzioni**

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura. Essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Eletrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



**350010**  
Scatola da incasso 1  
modulo per pulsanti...



**345311**  
Scatola da parete con tetto  
antipioggia ...



**345312**  
Scatola da parete con tetto  
antipioggia ...



**345201**  
Cornice 1 modulo in  
alluminio riciclato ...



**345202**  
Cornice 1 modulo in  
alluminio riciclato ...



**345203**  
Cornice 1 modulo in  
alluminio riciclato ...



**345204**  
Cornice 1 modulo in  
alluminio riciclato ...



**345205**  
Cornice 1 modulo in  
alluminio riciclato ...



**348200**  
Chiave transponder apri  
porta di colore ...



**348201**  
Chiave RFID transponder  
apri porta di co...



**348202**  
Chiave transponder RFID  
apri porta di co...



**348203**  
Chiave transponder RFID  
apri porta di co...



**348204**  
Chiave transponder RFID  
apri porta di co...



**348205**  
Chiave transponder RFID  
apri porta di co...



**SP116**  
LINEA 5000 - Ricambio  
telaio supporto in...



**3547**  
Badge in formato carta di  
credito (ISO 5...