

351000

bticino

Modulo fonico base Sfera per la realizzazione di impianti citofonici 2 fili. Dotato di regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 100 chiamate a pulsanti, utilizzando moduli pulsanti doppia fila aggiuntivi. Consente l'attivazione di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente.

245,44€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/26

Caratteristiche tecniche

Marchio	BTicino
Moduli	1
Altezza	91mm
Larghezza	115mm
Chiamate	4
Tipo impianto	2 fili / 2Wires
Temperatura di funzionamento	-25° - +70°C
Serie	Sfera

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	245,44€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8005543441541

Documentazione tecnica

- ? Istruzioni d'uso
- ? Scheda Tecnica
- ? Disegno DWG
- ? Manuale Software

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, o/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  Netatmo 

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/sistemi-videocitofonici-e-citofonici/pulsantiere-esterne/pulsantiere-sfera/BTI-351000-IT>

Completa con



346993
Modulo espansore tasti
Sfera. Consente d...



346250
Modulo relè per apertura
cancello da abb...



351001
Frontale fonico base
SFERA New finitura ...



351002
Frontale fonico base
SFERA New finitura ...



351003
Frontale fonico base
SFERA New finitura ...



351005
Frontale fonico base
SFERA Robur...



351011
Frontale fonico base con 1
pulsante di c...



351012
Frontale fonico base con 1
pulsante di c...



351013
Frontale fonico base con 1
pulsante di c...



351015
Frontale fonico base con 1
pulsante di c...



351021
Frontale fonico base con 2
pulsanti di c...



351023
Frontale fonico base con 2
pulsanti di c...



351022
Frontale fonico base con 2
pulsanti di c...



351025
Frontale fonico base con 2
pulsanti di c...



351041
frontale modulo fonico base
2 pulsanti s...



351043
frontale modulo fonico base
2 pulsanti s...



351042
frontale modulo fonico base
2 pulsanti s...



351045
frontale modulo fonico base
2 pulsanti s...



351081
frontale modulo fonico base
4 pulsanti s...



351083
frontale modulo fonico base
4 pulsanti s...



351082
frontale modulo fonico base
4 pulsanti s...



351085
frontale modulo fonico base
4 pulsanti s...

Soluzioni alternative

**351100**Modulo fonico per la
realizzazione di im...