



G43F32



Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - $I_n= 32A$ - $I_{dn}= 30mA$ - $V_n= 400 Vac$

346,92€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/01/25

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Marchio | BTicino |
| Norma di Riferimento | CEI EN 61009-1 |
| Tensione | 400Vac |
| Corrente I_n | 32A |
| Corrente differenziale I_{dn} | 0.03A |
| Tipo di differenziale | F |
| Moduli | 2 |
| Poli | 4P |
| Grado di protezione | IP20 |
| Altezza | 83mm |
| Larghezza | 35.6mm |
| Profondità | 76mm |
| Sezione massima del cavo | 25/35mmq |
| Serie | Btdin |

Dati commerciali

| | |
|------------------|-----------------|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 346,92€ |
| Valuta | EUR |
| Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 8005543614945 |

Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bidin---interruttori-modulari/moduli-differenziali-associabili/BTI-G43F32-IT>

Certificazioni



MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bdin---interruttori-modulari/moduli-differenziali-associabili/BTI-G43F32-IT>

Completa con



FA84C10
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FA84C16
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FA84C20
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FA84C25
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FA84C32
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FA84C6
BTDIN45 - interruttore
magnetotermico 4P...



FH84C10
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84C16
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84C20
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84C25
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84C32
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84C6
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D10
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D16
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D20
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D25
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D32
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FH84D6
BTDIN100 - interruttore
magnetotermico 4...



FN84B10
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84B16
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84B20
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84B25
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84B32
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84B6
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand** Netatmo **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bidin---interruttori-modulari/moduli-differenziali-associabili/BTI-G43F32-IT>



FN84C10
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84C16
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84C20
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84C25
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84C32
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84C6
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D10
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D16
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D20
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D25
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D32
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FN84D6
BTDIN60 - interruttore
magnetotermico 4P...



FT84C16
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C20
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C25
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C32
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C6
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C10
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C16
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C20
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C25
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C6
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...