

G43XF125



Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo F - In= 125A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

473,83€ (IVA esclusa)

Validità listino dal 01/10/24

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Marchio | BTicino |
| Norma di Riferimento | CEI EN 60947-20 |
| Tensione | 400Vac |
| Corrente In | 125A |
| Corrente differenziale Idn | 0.03A |
| Tipo di differenziale | F |
| Moduli | 6 |
| Poli | 4P |
| Grado di protezione | IP20 |
| Altezza | 83mm |
| Larghezza | 107.2mm |
| Profondità | 76mm |
| Sezione massima del cavo | 50/70mmq |
| Serie | Btdin |

Dati commerciali

| | |
|------------------|-----------------|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 473,83€ |
| Valuta | EUR |
| Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 8005543615034 |

Documentazione tecnica

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ? Scheda Tecnica | ? Istruzioni d'uso |
| ? Profilo Ambientale di Prodotto | ? Product Environmental Profile |

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bdin---interruttori-modulari/moduli-differenziali-associabili/BTI-G43XF125-IT>

Completa con



FT84C100
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C125
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84C80
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D100
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D125
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D80
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C100
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C125
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84C80
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84C25
BTDIN500 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84C32
BTDIN500 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84C40
BTDIN500 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84C50
BTDIN500 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84C63
BTDIN500 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84D125
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FX84D100
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D80
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D16
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D20
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D25
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D32
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D40
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D50
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...



FT84D63
BTDIN160 - interruttore
magnetotermico 4...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO  **legrand**  **Netatmo**  **IME**

Pagina sorgente: <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-distribuzione-dellenergia-bassa-tensione-interruttori-quadri-armadi-centralini-e-sistemi-di-cablaggio/interruttori-di-protezione-modulari-scatolati-aperti-e-sezionatori/bidin---interruttori-modulari/moduli-differenziali-associabili/BTI-G43XF125-IT>



FV84D16
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D20
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D25
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D32
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D40
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D50
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...



FV84D63
BTDIN250 - interruttore
magnetotermico 4...