





## MF96001

**IME** 

Nemo 96HD - Multifunzione per applicazione in b.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5s)/reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 96x96mm - Uscita: per 4 moduli plug-in opzionali - Ingresso: 1-5A e 80÷500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80÷265Vac o 100÷300Vdc

538,79€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

Caratteristiche tecniche		Dati commerciali	
Marchio	IME	Quantità minima	ı 1
Tensione ausiliaria	80-265Vac - 100-300Vdc	Unità di vendita	1
Grado di protezione	P IP20	Prezzo	538,79€
Classe di precisione	0.5/2	Valuta	EUR
Ingresso	1A/5A - 80-500Vac (3-PH) - 50-290Vac (1-PH)	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Altezza	96mm	Codice Ean	8032826025921
Larghezza	96mm		
Tipo impianto	trifase / three-phase		
insertion	TA /CT		
Serie	Nemo 96HD, MF96		

## Documentazione tecnica

? Manuale

? Firmware per 3.14

? Firmware per 4.XXX

? Scheda Tecnica

? Protocollo

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non comprometentono la sicurezza deltrica, essi non comprometentono la sicurezza deltrica, essi non comprometentono la sicurezza deltrica, essi non comprometento non non comprometento non comprometento non non comprometento non non comprometento non non comprome

## MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO LI legrand Netatmo IME





## Completa con



IF96001 Modulo di RS485, protocollo JBUS/MODBUS ...



IF96012 Modulo memoria per Nemo 96HD/HD+...



IF96002 Modulo di comunicazione RS232, protocoll...



IF96007A Modulo di comunicazione PROFIBUS EN 5017...



IF96009 Modulo di comunicazione LONWORKS per Nem...



IF96013 Modulo di comunicazione M-bus EN1434-3...



IF96014 Modulo di comunicazione BACnet per Nemo ...



IF96015 Modulo Ethernet per Nemo 96HD/HD+/HDLe...



IF96003 Modulo 2 uscite impulsi ripetizione cont...



IF96004 Modulo 2 uscite analogiche 0/4÷20 mA per...



IF96005 Modulo 2 allarmi per Nemo 96HD/HD+...



IF96006 Modulo di misura effettiva corrente di n...



IF96016 Modulo per misura temperatura, 2 ingress...



IF96010 Modulo I/O 2 ingressi contatto pulito/2 ...



IF96011 Modulo I/O 2 ingressi in tensione 12-24 ...