





# MF96021/BV

**IME** 

Nemo 96HD+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5)/reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 96x96mm - Uscita: per 4 moduli plug-in opzionali

	1	. 1
Corotto	wictioho	tecniche
<b>L</b> ALAILE		тесписие
		CCCIIICIIC

# Marchio IME Tensione 400Vac U Tensione ausiliaria 80-265Vac/dc V Corrente In 1-5A U Classe di precisione 0.5/2 Uscita 2 Uscite Output 0-20mA e/o - and/or 4-20mA Altezza 96mm Larghezza 96mm

trifase / three-phase

TA/CT

### Dati commerciali

Quantita minima	1
Unità di vendita	1
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo

Codice Ean 8032826469169

### Documentazione tecnica

? Istruzioni d'uso

Tipo impianto

insertion

Serie

? Scheda tecnica

? Firmware

? Manuale

? Istruzioni d'uso

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costituiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

### MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO L'Ilegrand Netatmo IME





## Completa con



IF96001 Modulo di RS485, protocollo JBUS/MODBUS ...



IF96012 Modulo memoria per Nemo 96HD/HD+...



IF96002 Modulo di comunicazione RS232, protocoll...



IF96007A Modulo di comunicazione PROFIBUS EN 5017...



IF96009 Modulo di comunicazione LONWORKS per Nem...



IF96013 Modulo di comunicazione M-bus EN1434-3...



IF96014 Modulo di comunicazione BACnet per Nemo ...



IF96015 Modulo Ethernet per Nemo 96HD/HD+/HDLe...



IF96003 Modulo 2 uscite impulsi ripetizione cont...



IF96004 Modulo 2 uscite analogiche 0/4÷20 mA per...



IF96005 Modulo 2 allarmi per Nemo 96HD/HD+...



IF96006 Modulo di misura effettiva corrente di n...



IF96016 Modulo per misura temperatura, 2 ingress...



IF96010 Modulo I/O 2 ingressi contatto pulito/2 ...



IF96011 Modulo I/O 2 ingressi in tensione 12-24 ...