





TAMS50C100

IME

Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile 18.5x18.5mm applicazione cavo rapporto d trasformazione 100/5A. Cavo passante isolato.

80,30€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/07/25

Conottor	u ata a b a	to 01010	-
i aranei	TCHITTE	164,1111,1	1
Caratter			-

Marchio	IME
Norma di Riferimento	IEC/EN 61869 - 1/2
Frequenza nominale	50-60Hz
Corrente In	100/5A
Potenza (W)	2.7W
Potenza (VA)	1VA
Grado di protezione	IP20
Classe di precisione	3
Altezza	80.1mm
Larghezza	36.5mm
Profondità	50.5mm
Temperatura di funzionamento	-25 - 40°C
Peso (g)	420g
Serie	TRAMS

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	80,30€
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	8032826515873

Documentazione tecnica

? Scheda tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/S/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». 1 prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione lettrotecinica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati di a granismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli nostri nostri articoli nostri articoli nostri nostri

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO La legrand Netatmo IME

 $\textbf{\textit{Pagina sorgente:}}\ \ https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-la-misura-e-la-supervisione-ime/trasformatori/trasformatori-di-corrente-di-misura-apribili/trams-minitrasformatori-di-corrente/IMS-TAMS50C100-IT$