



# 048552

**legrand®**

Sensore di presenza per locali, stanze e uffici, comando dimmer DALI (certificato DALI2). Adatta l'illuminazione alla presenza e alla luminosità diurna. Rilevazione con tecnologia IR. Funzione master-slave wireless per estendere la zona di rilevamento associando un rilevatore slave al rilevatore principale (master) già presente che comanda le luci. Possibilità di associare un comando luce wireless senza batteria e una presa connessa. Configurazione con l'app Legrand Close Up.

**136,50€ (IVA esclusa)**

Validità listino dal 01/01/26

## Caratteristiche tecniche

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	Direttiva 2014/53/UE.
Tensione	110-230VAC +/- 10%
Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza (W)	0,85W
Grado di protezione	IP20
Sezione massima del cavo	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> o 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo impianto	Connesso - PIR
Grado di robustezza	IK04

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO **legrand Netatmo IME**

*Pagina sorgente:* <https://catalogo.bticino.it/prodotto/soluzioni-per-l'efficienza-energetica/lighting-control-soluzione-wireless-light-up/sensori-presenza-locale/LEG-048552-IT>



Livello di illuminamento	300 lux	Dati commerciali
Altezza installazione consigliata	2,5 metri - diametro 12 metri	Quantità minima 1
Temperatura di funzionamento	-10 C + 30 °C	Unità di vendita 1
Funzione	Dimmer digitale DALI	Prezzo 136,50€
Tipo connessione connesso / tradizionale	Radio 2.4-2.483GHz Bluetooth 5.0 compatibile 4.2 Portata 10 metri per entrambe	Unità di Prezzo Prezzo al pezzo
Colore	Bianco	Codice Ean 3414972281171
Serie		

### Documentazione tecnica

#### ? Scheda Tecnica

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Eletrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Eletrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

### Completa con

	<b>JW4003CWG</b> Comando luci wireless senza batteria. Pe...		<b>JG4003CWG</b> Comando luci wireless senza batteria. Pe...
	<b>JW4003CWDG</b> Comando luci wireless senza batteria dot...		<b>JG4003CWDG</b> Comando luci wireless senza batteria dot...
	<b>CP090000</b> Scatola per il montaggio superficiale de...		

## Soluzioni alternative

**048551**Sensore di presenza per  
locali, stanze e...**048555**Sensore di presenza per  
locali, stanze e...