

# 057037

Stazione di ricarica trifase in corrente alternata Green Up Home trifase 22 kW (32 A) – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 2 e MODO 3). Prese : 1 x TIPO 2s e 1 x TIPO 2P+T Green Up Access). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Possibilità di utilizzo in 3 modalità: stand alone (non connessa alla rete dati), connessa (con cavo Ethernet o Wifi), connessa (con cavo Ethernet o wifi) e integrata in un impianto smart home. Nelle modalità connesse è possibile effettuare il commissioning e la gestione (locale e remota) della stazione di ricarica attraverso App Home + Control (Android o Ios – scaricabile gratuitamente dagli store digitali). Nella modalità stand alone è possibile utilizzare l'applicazione solo per un eventuale aggiornamento firmware della stazione attraverso bluetooth. La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

1.629,56€ (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/10/26

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Marchio | Legrand |
| Norma di Riferimento | IEC 61851-IEC 62191-IEC 62196 |
| Tensione | 400V |
| Frequenza nominale | 50-60Hz |
| Potenza (W) | 22kW |
| Grado di protezione | IP55 |
| Dimensioni | 270x473x161mm |
| Altezza | 473mm |
| Larghezza | 270mm |
| Profondità | 161mm |
| Tipo impianto | AC |
| insertion | Prese TIPO 2s / 2P + T Access |
| Grado di robustezza | IK10 |

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO

***Pagina sorgente:*** *https://catalogo.bticino.it/prodotto/stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/stazioni-di-ricarica-green-up/stazioni-di-ricarica-green-up-home/LEG-057037-IT*

| | |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | (-30°)-(+50°)C |
| Tipo connessione connesso / tradizionale | Connesso |
| Wi-Fi | Si |
| Peso (g) | 4400g |
| Serie | |

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Quantità minima | 1 |
| Unità di vendita | 1 |
| Prezzo | 1.629,56€ |
| Unità di Prezzo | Prezzo al pezzo |
| Codice Ean | 3414972586474 |

## Documentazione tecnica

? Scheda tecnica

? Istruzioni

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura ,essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



057057
Colonna in metallo accessoria per l’inst...



F80ST1
Sganciatore a lancio di corrente per Vn=...



F10HP4
limitatore di sovratensione (SPD) autopr...

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO legrand Netatmo IME

***Pagina sorgente:*** *https://catalogo.bticino.it/prodotto/stazioni-di-ricarica-per-veicoli-elettrici/stazioni-di-ricarica-green-up/stazioni-di-ricarica-green-up-home/LEG-057037-IT*

## Soluzioni alternative



057022
Stazione di ricarica trifase in corrente...



057042
Stazione di ricarica trifase in corrente...