





CP360003

la legrand°

Sensore piatto e compatto a microonde (MW) con angolo di rilevamento di 360°, portata 16m. Grado di protezione IP 40. Fissaggio direttamente nel controsoffitto con molle (in dotazione).

170,01€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

(Carat	terist	iche i	tecni	cne

Marchio	Legrand
Norma di Riferimento	RED-2014/53/EU
Tensione	30 VDC sul bus KNX
Corrente In	23.2mA
Grado di protezione	IP40
Profondità	65mm
Diametro	76mm
Sezione massima del cavo	KNX: 1.2mm² sul connettore KNX - su altri connettori : 2.5mm²
Tipo impianto	KNX - MW
Altezza installazione consigliata	2,8 metri - Raccomandata
Temperatura di funzionamento	-10 C + 35 °C
Peso (g)	150
Colore	Bianco

Dati commerciali

Quantità minima	1
Unità di vendita	1
Prezzo	170,01€
Valuta	EUR
Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Codice Ean	5012774621294

Documentazione tecnica

Serie

? File ETS KNX	? File DWG
? Istruzioni d'uso	? Manuale programmazione-2
9 Manuale programmazione-1	9 Scheda tecnica

Lighting Control - CP Electronics, Sistema KNX

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compandita secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9, Marza 1999 « RETTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO Legian Netation



CATALOGO GENERALE

Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Completa con



CP460007 Telecomando di gestione impianto per l'u...



U88240 La Basetta con installato lo smartphone ...



CP090000 Scatola per il montaggio superficiale de...



CP070001 Estensione per la scatola superficiale, ...





CP230000 Accessorio adatto a migliorare il cablag...

