

Dati commerciali





# CP360016

□ legrand®

Sensore MW (Microonde), tipo MWS6SM piatti. Dimmer Digitale DALI 10 A - IP 40 Sensori piatti per il montaggio superficiale a soffitto Rilevamento 360°, portata ø 12- 16 m (zona di rilevamento ovale) Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

#### 176,42€ (IVA esclusa) Validità listino dal 01/10/25

#### Caratteristiche tecniche

Profondità

Diametro

Tipo impianto

Sezione massima del cavo

Curatteristicine tecinicine	Dati commercian		
Marchio	Legrand	Quantità minima 1	
Norma di Riferimento	RED-2014/53/EU, LVD-2014/35/EU	Unità di vendita 1	
Tensione	230 VAC +/- 10%	Prezzo	176,42€
Frequenza nominale	50Hz	Valuta	EUR
Potenza (W)	711mW	Unità di Prezzo	Prezzo al pezzo
Tipo di contatto	10A	Codice Ean	5012774621379
Grado di protezione	IP40		

Altezza	installazione	consigliata 2.8	metri - R	accomandata
Auczza	. IIIStanazione	, COHSIPHATA 2.0	meur - K	accomanuata

Temperatura di funzionamento	-10 C + 35 °C
Funzione	Dimmer digitale DALI (max 10 driver)
Peso (g)	150
Colore	Bianco
Serie	Lighting Control - CP Electronics

65mm

94mm

2.5mm<sup>2</sup>

stand alone - MW

#### Documentazione tecnica

? File DWG ? Scheda Tecnica

## MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO LI legrand Netatmo IME



# CATALOGO GENERALE

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europea e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costituiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza del persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

## Completa con



CP46000 / Telecomando di gestione impianto per l'u...



La Basetta con installato lo smartphone ...

