


**344842**

Prezzo 545,71 € (IVA esclusa)

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5" e segreteria videocitofonica. È dotato di tasto fisico per attivazione elettroserratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom). Sono presenti LED di segnalazione per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. È possibile interagire con l'assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e Smart Home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell'impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L'App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Il dispositivo permette anche di realizzare e gestire soluzioni Smart Home filari (BUS SCS) senza l'aggiunta di gateway dedicato. Installazione da parete con staffa inclusa. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l'accessorio dedicato 344844.

Caratteristiche tecniche

Dati commerciali

Marchio	BTicino	Quantità minima	1
Tensione	20-27 V	Unità di vendita	1
Dimensioni	121 x 222 x 32mm	Prezzo	545,71
Altezza	222mm	Valuta	EUR
Larghezza	121mm	Unità di misura	Prezzo al pezzo
Profondità	32mm	Codice Ean	
Sezione massima del cavo	2 x 1mm ²		
Collegamento	SCS-BUS		
Tipo impianto	2 fili / 2 wires		
Altezza installazione	160 - 165cm		
consigliata			
Temperatura di	5 - 40°C		
funzionamento			
Tipo connessione connesso / Connesso / Connected			
tradizionale			
Risoluzione	1280 x 720		
Wi-Fi	Si / Yes		
Colore	Bianco / White		
Serie	Classe 300EOS		

Documentazione

-  [Istruzioni d'uso](#)
-  [File dwg](#)
-  [Scheda Tecnica](#)
-  [Manuale Installazione e Uso](#)
-  [Disegno DWG](#)
-  [Manuale Installatore](#)
-  [Dichiaraz. di Conformità Radio](#)
-  [Catalogo](#)
-  [Catalogo Classe 300EOS](#)
-  [Schemi di collegamento tipo](#)

Prodotti correlati



346020

Alimentatore supplementare da utilizzare per alimentare localmente i posti esterni ed i posti intern...




128,28 €



344844

Cavo accessorio per la connessione cablata del videocitofono Classe 300EOS with Netatmo tramite cavo...

42,31 €

MARCHI DISTRIBUITI DA BTICINO:  **legrand**  **Netatmo**  **IME**

Dichiaro che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articoli sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura „essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti BTicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.